



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sviluppata la prima molecola al mondo che permetterebbe di ripristinare l'udito con la luce

Uno studio internazionale, che si è avvalso del contributo di un chimico farmaceutico attualmente afferente all'Università Statale di Milano, mira a sviluppare una nuova generazione di impianti cocleari attivabili con la luce, superando gli attuali limiti degli impianti elettrici, che non consentono di apprezzare la musica o risentono di rumori di fondo.

Per la prima volta è stata sviluppata una strategia fotofarmacologica per attivare i neuroni uditivi: lo studio, condotto in vitro e in vivo, apre la strada a nuove sperimentazioni.

Milano, 30 maggio 2022 - Attualmente, circa **1 milione di persone in tutto il mondo utilizzano un impianto cocleare, ovvero un dispositivo impiantato chirurgicamente con lo scopo di ripristinare la percezione del suono** in soggetti affetti da perdita dell'udito profonda o da sordità. I microfoni all'esterno del dispositivo convertono il suono in segnali elettrici che poi stimolano direttamente il nervo uditivo nella coclea, la struttura dell'orecchio interno che trasforma i suoni in messaggi nervosi e li invia al cervello, che a sua volta ne codifica la percezione. Sebbene gli impianti cocleari abbiano avuto **grande successo nel permettere un recupero della comprensione del parlato** in situazioni di silenzio, la loro risoluzione spettrale, ovvero **la loro capacità di distinguere onde sonore con frequenze diverse, è limitata, e non consente di apprezzare la musica o di seguire conversazioni in presenza di rumore.**

Una recente pubblicazione sul prestigioso [*Journal of the American Chemical Society*](#) segna un passo avanti verso **una nuova generazione di impianti cocleari attivabili con la luce in grado di superare i limiti degli impianti elettrici attualmente in uso.** I ricercatori dell'Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) in Spagna, in collaborazione con lo University Medical Center di Göttingen (Germania), il CIBER-BBN (Spagna) e l'Institute for Advanced Chemistry of Catalonia del CSIC (Spagna) hanno sviluppato e utilizzato, per la prima volta, **un agente farmacologico controllabile con la luce e in grado fotoattivare i neuroni uditivi di mammifero.** Questo studio, coordinato dal prof. Pau Gorostiza, a capo del gruppo di ricerca Nanoprobes & Nanoswitches presso l'IBEC (Institute for Bioengineering of Catalonia, in Spagna), e dal prof. Tobias Moser, direttore dell'Institute for Auditory Neuroscience dello **University Medical Center di Göttingen** (Germania), potrebbe contribuire in futuro a migliorare la risoluzione spettrale degli impianti cocleari usati dalle persone affette da ipoacusia acuta.

Un udito migliore in situazioni complesse.

I nuovi impianti cocleari sono in grado di convertire i suoni in stimoli luminosi che a loro volta vengono trasmessi all'orecchio interno. *“Il gruppo del prof. Tobias Moser, con cui abbiamo collaborato per questo progetto, ha fatto da **apripista alla ricerca** in questo campo mediante una tecnica nota come **optogenetica**, che ha permesso di ripristinare l'udito in animali di laboratorio attraverso una modificazione genetica dei neuroni cocleari, rendendoli così capaci di trasformare gli*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

stimoli luminosi ricevuti da un apposito dispositivo (l'impianto cocleare) in un potenziale d'azione che viene trasmesso al cervello e percepito come suono" spiega Gorostiza.

"Al fine di evitare la manipolazione genetica, in questo nuovo progetto abbiamo invece sviluppato un metodo alternativo per accoppiare la luce all'attività elettrica dei neuroni. Abbiamo così ideato una molecola, denominata TCPfast, in grado di legarsi covalentemente a un recettore neuronale e di funzionare come una protesi molecolare che trasforma i normali neuroni uditivi in neuroni in grado di attivarsi con la luce", aggiunge Carlo Matera, il chimico farmaceutico dell'IBEC che ha sintetizzato TCPfast, e dal 2020 ricercatore presso il dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano.

Rispetto agli attuali impianti cocleari attivati da uno stimolo elettrico, gli impianti attivati dalla luce consentiranno di superare alcuni limiti. ***"Il motivo principale per cui gli utilizzatori di impianti cocleari non riescono a percepire correttamente la musica e le conversazioni in ambienti rumorosi è rappresentato dal fatto che la coclea, per sua stessa natura, contiene dei liquidi. Questo fa sì che in alcuni casi gli stimoli di natura elettrica si propaghino al suo interno in maniera eccessiva"***, spiega Antoine Huet, ricercatore dello University Medical Center di Göttingen. ***"Poiché invece la luce invece può essere trasmessa in maniera più definita attraverso i liquidi, la nostra tecnica consente di stimolare i neuroni della coclea con una precisione di gran lunga superiore"***, sottolinea Huet.

In questo modo gli utenti otterrebbero, anche in situazioni uditive complesse, un recupero dell'udito più simile a quello fisiologico. ***"Quando le persone che utilizzano gli attuali impianti cocleari ascoltano della musica, il suono viene digitalizzato e non viene in realtà riconosciuto dal nostro cervello come musica"***, spiega Huet. ***"Per apprezzare la musica e la conversazione in presenza di rumore, la chiave sta nell'aver un'eccellente risoluzione delle frequenze che compongono il suono, e questo non può essere ottenuto con la stimolazione elettrica"***, aggiunge.

Prima molecola nel suo genere.

TCPfast è stato progettato per poter essere attivato con luce blu. ***"Dopo aver testato gli effetti della nostra molecola in vitro su neuroni ippocampali, abbiamo condotto esperimenti in vivo su gerbilli, dei piccoli roditori"***, afferma Aida Garrido-Charles, ricercatrice presso l'IBEC. ***"Questi esperimenti ci hanno permesso di verificare che quando TCPfast viene colpito da luce blu è in grado di indurre un segnale nei neuroni della coclea. Si tratta della prima volta in cui un risultato del genere viene ottenuto adottando una strategia farmacologica e non genetica"***, aggiunge Garrido-Charles.

In futuro i due gruppi di ricerca hanno come obiettivo quello di migliorare le caratteristiche di TCPfast e di studiare più a fondo l'effettiva capacità di molecole di questo tipo di ripristinare l'udito. ***"Le nostre simulazioni al computer ci dicono che ascoltare la luce dovrebbe permettere di recuperare un udito molto più simile a quello fisiologico: il prossimo passo sarà verificarlo sperimentalmente"***, conclude Huet.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Ufficio Stampa Università Statale di Milano

Anna Cavagna tel. 02.5031.2983 – cell. 334.6866587

Glenda Mereghetti tel. 02.50312025 – cell. 334.6217253

ufficiostampa@unimi.it